

Nhà Đẹp Sử Dụng

SCG **SUPER
XI MANG** 

tại Huế, Quảng Trị





Công trình tại Vinh Linh, Quảng Trị


Nhưng ít ai biết được rằng, việc lựa chọn sử dụng SCG Super Xi Măng cho chính ngôi nhà của chị Vân từ ban đầu là quyết định xuất phát từ việc, chị muốn mình là người trải nghiệm trước, để biết sản phẩm có thực sự tốt hay không rồi mới bán cho người khác sử dụng, ngôi nhà của chị giờ đây là một minh chứng để chị yên tâm tư vấn cho các gia chủ khác sử dụng SCG Super Xi Măng.

Là người kinh doanh VLXD – chị Vân hiểu được hầu hết chất lượng của các loại xi măng trên thị trường. Bản thân vừa thích trải nghiệm những sản phẩm mới, vừa ưu tiên dùng loại xi măng PCB40 nên qua tìm hiểu, kiểm tra chất lượng khi dùng cho vài hạng mục phụ chị chọn sử dụng SCG Super Xi Măng cho toàn bộ ngôi nhà.

SCG SUPER XI MĂNG

**CÂU CHUYỆN TỪ
SỰ TẬN TÂM
TRONG KINH DOANH**






Diện tích
400m²


Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
110 tấn


Thời gian thi công
18 tháng

Đánh giá của chủ nhà

Là Đại lý kinh doanh VLXD, năm vừa rồi mình có tham gia Hội nghị khách hàng do công ty tổ chức, được giới thiệu đến dòng xi măng mới áp dụng công nghệ tiên tiến nên mình chọn sử dụng luôn cho ngôi nhà của mình. Trong lúc thi công, bản thân nhận thấy rằng đây là dòng xi măng rất chất lượng, màu sắc đẹp, mịn và độ đồng kết tốt, thầu thợ rất thích sử dụng loại này vì nó dễ thi công và lâu chết hơn các loại khác.

Trích lời chủ nhà

Kiến trúc bên trong

SCG

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO PHẦN THÔ BỀN ĐẸP DƯỚI MỌI ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT



Kiến trúc bên trong



Công trình tại Vĩnh Linh, Quảng Trị



Diện tích
500m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
100 tấn



Thời gian thi công
1 năm



Đánh giá của chủ nhà

Đại lý sau khi sử dụng SCG Super Xi Măng cho ngôi nhà của họ đã giới thiệu đến tôi dòng sản phẩm này. Qua tham khảo thêm ở thầu thợ và công trình của đại lý tôi đã rất tin tưởng để chọn SCG Super Xi Măng cho mái ấm của mình. Theo dõi quá trình thi công, tôi thấy rằng độ dẻo của xi măng tốt, dùng cho tốt trát rất đảm bảo, bề mặt tường không bị khô, lại láng mịn.

Trích lời chủ nhà



Công trình tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế



Kiến trúc bên trong




Diện tích
260m²


Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
50 tấn


Thời gian thi công
9 tháng



Đánh giá của chủ nhà

Đại lý VLXD giới thiệu mình dùng SCG Super Xi Măng vì dòng này mới có áp dụng công nghệ tiên tiến. Sau khi thầu thợ dùng thử thấy rất tốt nên mình chọn sử dụng cho ngôi nhà. Thợ phản hồi rằng xi măng này rất dẻo, dùng cho tô trát quá đảm bảo, xi măng lâu chết nên thầu thợ dễ dàng sử dụng hơn các loại khác. Sau 1 năm đưa vào sử dụng, ngôi nhà của mình vẫn chưa có dấu hiệu nào đáng lo ngại.

Trích lời chủ nhà

SCG**SUPER
XI MĂNG****CHẮC MÓNG
VỮNG TƯỜNG**

Công trình tại Vinh Linh, Quảng Trị

Kiến trúc bên trongDiện tích
220m²Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
60 tấnThời gian thi công
10 tháng

Được Đại lý và nhân viên thị trường giới thiệu sử dụng SCG Super Xi Măng, mình thấy đây là loại mới nên chất lượng chắc chắn sẽ rất được chú trọng để cạnh tranh với những dòng khác, bên cạnh đó đã có nhiều nhà sử dụng dòng xi măng này rồi nên mình rất yên tâm sử dụng SCG Super Xi Măng cho toàn bộ ngôi nhà. Theo dõi thầu thợ thi công, mình thấy rằng xi măng đông kết tốt, đổ bê tông kết hợp với bảo dưỡng kỹ càng thì bê tông rất đảm bảo, không bị rạn chân chim, đặc biệt khi dùng cho tô trát thầu thợ rất thích vì xi măng này dẻo hơn các loại khác.

**Đánh giá của chủ nhà**

Trích lời chủ nhà

Diện tích
160m²Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
90 tấnThời gian thi công
10 tháng

Công trình tại Vinh Linh, Quảng Trị


**Kiến trúc bên trong**

**DÙ XÂY HAY TRÁT
MỘT PHÁT
XONG NGAY**



Công trình tại Gio Linh, Quảng Trị

Kiến trúc bên trong



Diện tích
200m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
60 tấn



Thời gian thi công
6 tháng

Đại lý Lý Nhân tư vấn sử dụng SCG Super Xi Măng, bên cạnh đó tham khảo thầu thợ thì họ đã dùng dòng sản phẩm này cho nhiều ngôi nhà rồi nên mình rất an tâm chọn SCG Super Xi Măng sử dụng cho tất cả các hạng mục trong nhà. Chưa đánh giá gì về độ bền lâu dài nhưng trước mắt trong khi thi công và sau khi sử dụng 3 tháng, mình thấy chất lượng xi măng rất tốt, dẻo, nhà mình hiện tại bề mặt tường trong và ngoài, trần đều rất đẹp.



Đánh giá của chủ nhà

Trích lời chủ nhà



Diện tích
90m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng g
sử dụng
40 tấn



Thời gian thi công
6 tháng



Công trình tại Đông Hà, Quảng Trị

Kiến trúc bên trong



SCG SUPER XI MĂNG

**ĐƯỢC THẦU THỢ
ĐÁNH GIÁ
PHÙ HỢP
SỬ DỤNG CHO
100%
NGÔI NHÀ CỦA BẠN**



Diện tích
180m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
64 tấn



Thời gian thi công
5 tháng

Công trình tại Hải Lăng, Quảng Trị



Kiến trúc bên trong



Đánh giá của chủ nhà

Là nhân viên của công ty xi măng SCG, hiểu được chất lượng của sản phẩm nên tôi ngay từ đầu đã xác định sử dụng SCG Super Xi Măng cho ngôi nhà của mình.

Thầu thợ khi xây nhà tôi, có một số người chưa từng sử dụng dòng sản phẩm này, nhưng sau khi thi công cho nhà của tôi, họ đã đánh giá rất cao chất lượng của SCG Super Xi Măng, đặc biệt là độ đồng kết hợp lí, độ dẻo tốt, dễ thi công và trát tường rất mịn.

Trích lời chủ nhà



Diện tích
250m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng

120 tấn



Thời gian thi công

8 tháng



Công trình tại Gio Linh, Quảng Trị



Kiến trúc bên trong



DÙ LỚN HAY NHỎ

SCG SUPER XI MĂNG

LUÔN MANG ĐẾN
GIẢI PHÁP
TOÀN DIỆN
CHO CÔNG TRÌNH
CỦA BẠN



Diện tích

180m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng

40 tấn



Thời gian thi công

5 tháng

Công trình tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế



Kiến trúc bên trong

Diện tích
300m²

Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng

50 tấn

Thời gian thi công
6 tháng



Công trình tại Gio Linh, Quảng Trị

Người thân trong gia đình đã sử dụng SCG Super Xi Măng nên giới thiệu tôi, đồng thời nhà thầu cũng tư vấn mình dùng dòng xi măng này. Vì thế, tôi cảm thấy rất tin tưởng và chọn SCG Super Xi Măng cho toàn bộ ngôi nhà. Hầu hết thầu thợ đều đã dùng loại này cho các ngôi nhà trước đó, họ trao đổi với tôi rằng xi măng rất dẻo, lên màu đẹp, chất lượng đảm bảo. Tôi thật sự rất an tâm khi dùng SCG Super Xi Măng cho ngôi nhà của mình, dự định tới đây cũng chọn dòng sản phẩm này để xây nhà cho con trai.

Trích lời chủ nhà



Kiến trúc bên trong

Đánh giá của chủ nhà

SCGSUPER
XI MĂNG

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM LÂU NĂM TRONG NGÀNH VLXD CHO NGÔI NHÀ CỦA MÌNH



Diện tích

210m²Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng**35 tấn**

Thời gian thi công

6 tháng**Đánh giá của chủ nhà**

Công trình tại Duy Tân, Thành phố Huế

Xi măng là một trong những vật liệu cốt yếu trong xây dựng, để có được một công trình vững chắc và bền đẹp theo thời gian thì xi măng cần được chọn lựa kĩ càng. Bản thân là một người bán VLXD tôi luôn muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất vì nhà ở là công trình cả đời của họ, vì thế tôi muốn trải nghiệm sản phẩm trước khi bán cho các gia chủ và thực sự chất lượng của SCG Super Xi Măng khiến tôi vô cùng hài lòng và rất tự tin để giới thiệu đến mọi người.

Trích lời chủ nhà

Kiến trúc bên trong**Đánh giá của chủ nhà**

Được nhà phân phối giới thiệu sử dụng, tôi đã tìm hiểu và biết đây là dòng sản phẩm cùng công ty với xi măng Sông Gianh, được áp dụng công nghệ Nano mới, nên tôi đã chọn dùng cho toàn bộ ngôi nhà của mình. Trong quá trình thi công, tôi và thợ đều nhận thấy rằng xi măng rất dẻo, độ bám dính tốt, rất cứng.

Trích lời chủ nhà

Kiến trúc bên trong

Công trình tại Phú Lộc, T T Huế



Diện tích

180m²Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng**40 tấn**

Thời gian thi công

1 năm



Diện tích
330m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
100 tấn



Thời gian thi công
1 năm

Đánh giá của chủ nhà

Gia đình đã có nhiều năm kinh nghiệm trong bán vật liệu xây dựng, dù SCG Super Xi Măng mới có mặt tại thị trường nhưng có chất lượng rất tốt, dẻo, được thầu thợ đánh giá cao, nên gia đình đã dùng cho toàn bộ ngôi nhà của mình.

Trích lời chủ nhà



Kiến trúc bên trong



Đánh giá của chủ nhà

Nhận viên thiết kế giới thiệu tôi sử dụng sản phẩm SCG Super Xi Măng, sau khi tìm hiểu thêm thông tin trên internet được biết đây là loại xi măng sử dụng công nghệ Thái Lan nên tôi quyết định dùng thử. Trong quá trình dùng, thợ có dùng xi măng đó 1 trụ nhưng bị lệch so với thiết kế vì thế sau 1 ngày phải tháo ra đổ lại, nhưng khi tháo, tuy chỉ với 1 ngày nhưng xi măng đông kết rất cứng, việc tháo gỡ khá là khó khăn, từ đó tôi đánh giá chất lượng dòng sản phẩm này rất tốt, nên chọn dùng luôn cho ngôi nhà của mình.

Trích lời chủ nhà



Diện tích
400m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng
70 tấn



Thời gian thi công
7 tháng

Kiến trúc bên trong



Công trình tại Đông Hà, Quảng Trị



Công trình tại Đông Hà, Quảng Trị



Kiến trúc bên trong



Diện tích

180m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng

30 tấn



Thời gian thi công

6 tháng

Đánh giá của chủ nhà

Đại lý giới thiệu tôi sử dụng SCG Super Xi Măng, thấy nhiều thầu thợ đã dùng dòng xi măng này phản hồi rất tốt nên tôi chọn dùng luôn cho ngôi nhà mình. Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, gia đình tôi thấy chất lượng xi măng rất tốt nên đã giới thiệu cho người thân cùng sử dụng SCG Super Xi Măng để xây nhà.

Trích lời chủ nhà





Công trình tại Gio Linh, Quảng Trị



Diện tích

250m²



Tổng số
SCG Super Xi Măng
sử dụng

60 tấn



Thời gian thi công

8 tháng

Kiến trúc bên trong




Đánh giá của chủ thầu

"Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu tác động nặng nề từ các trận bão lụt hằng năm, nhận thức được điều đó, bản thân tôi là nhà thầu luôn cố gắng gợi ý cho chủ nhà những vật liệu xây dựng tốt nhất để đảm bảo độ bền của công trình theo năm tháng. SCG Super Xi Măng là sản phẩm với công nghệ SCG Nano tiên tiến, từ khi biết đến dòng sản phẩm này tôi đã đặt kì vọng rất nhiều về việc sản phẩm giúp bảo vệ các công trình của mình từ khi bắt đầu và đến nay qua nhiều lần thi công sản phẩm này không hề làm tôi thất vọng. Đặc biệt phải nói đến độ hạn chế hấp thụ nước tốt của sản phẩm, mình chứng là khi dùng để đổ trần sàn sau khi đông kết tôi không hề thấy dấu hiệu của nứt thấm, tốc độ của dòng nước khi chảy trên mặt tường cũng nhanh hơn, chứng tỏ hạn chế hấp thụ nước tốt hơn".

Trích lời chủ thầu





SCG

PASSION FOR BETTER



CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Cương Trưng C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Website : scg-at-home.vn

Hotline **1900 57 57 51**